

SPECIFICHE TECNICHE

| VERSIONE | 1.6 MT5 FWD | 1.4 Turbo MT6 AWD | 1.7 Diesel MT6 FWD | 1.7 Diesel MT6 AWD |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MOTORE E TRASMISSIONE | | | | |
| Trasmissione | Manuale | Manuale | Manuale | Automatica |
| Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Diesel | Diesel |
| Sistema alimentazione | Iniezione Multi-Point | Iniezione Multi-Point | Iniezione diretta common rail | Iniezione diretta common rail |
| Cilindrata (cc) | 1598 | 1364 | 1696 | 1696 |
| Cilindri | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Alaggio (mm) | 79.0 | 72.5 | 79.0 | 79.0 |
| Corsa (mm) | 81.5 | 82.6 | 86.0 | 86.0 |
| Potenza (kW/cv @ giri/min) | 85/115 @ 6200 | 103/140 @ 4900-6000 | 96/130 @ 4000 | 96/130 @ 4000 |
| Coppia (Nm @ giri/min) | 155 @ 4000 | 200 @ 1850-4900 | 300 @ 2000-2500 | 300 @ 2000-2500 |
| Rapporto di compressione | 11.0 | 10.5 | 16.5 | 16.5 |
| Rapporto di trasmissione finale | 4.467 | 4.176 | 3.650 | 3.650 |
| PRESTAZIONI E CONSUMI | | | | |
| Velocità massima (km/h) | 173 | 194 | 186 | 183 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 12.3 | 9.8 | 9.6 | 10.5) |
| Consumo - ciclo urbano (l/100 km) * | 8.2 | 7.8 | 5.4 | 6.4 |
| Consumo - ciclo extra-urbano (l/100 km) * | 5.5 | 5.6 | 4.0 | 4.6 |
| Consumo - ciclo combinato (l/100 km) * | 6.5 | 6.4 | 4.5 | 5.3 |
| Emissioni CO ₂ (g/km) * | 153 | 149 | 120 | 139 |
| Start & Stop | Standard | Standard | Standard | NA |
| Classe di emissioni | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| TELAIO E FRENI | | | | |
| Sterzo | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico |
| Trazione | Anteriore | Integrale | Anteriore | Integrale |
| Freni anteriori, diametro (mm) | A disco ventilati, 300 | A disco ventilati, 300 | A disco ventilati, 300 | A disco ventilati, 300 |
| Freni posteriori, diametro (mm) | A disco solido, 268 | A disco solido, 268 | A disco solido, 268 | A disco solido, 268 |
| Sospensioni anteriori | Montanti McPherson | Montanti McPherson | Montanti McPherson | Montanti McPherson |
| Sospensioni posteriori | Assale torcente | Assale torcente | Assale torcente | Assale torcente |
| Circuito frenante | Doppio, suddiviso in diagonale | Doppio, suddiviso in diagonale | Doppio, suddiviso in diagonale | Doppio, suddiviso in diagonale |

* Dati Ambientali Ufficiali del Ministero dei Trasporti. I valori relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ sono stati ottenuti attraverso simulazioni, conformemente alla direttiva UE applicabile, al fine di fornire ai potenziali acquirenti dati per confrontare modelli diversi. Non costituiscono una garanzia in merito alle cifre che i conducenti possono ottenere nella realtà, che dipenderanno dallo stile di guida, dal carico, dalla pressione dei pneumatici, dalle condizioni stradali e dal traffico.

PESI E DIMENSIONI

| VERSIONI | 1.6 MT5 FWD | 1.4 Turbo MT6 AWD | 1.7 Diesel MT6 FWD | 1.7 Diesel MT6 AWD |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PESI E DIMENSIONI | | | | |
| Peso a vuoto (kg) | 1287 | 1380 | 1384 | 1429 |
| Peso massimo ammesso (kg) | 1791 | 1884 | 1891 | 1933 |
| Peso massimo rimorchio frenato (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Peso massimo rimorchio non frenato (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| DIMENSIONI ESTERNE | | | | |
| Lunghezza (mm) | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| Larghezza (mm) | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
| Larghezza specchietti inclusi (mm) | 1792 (chiusi) / 2035 (aperti) | 1792 (chiusi) / 2035 (aperti) | 1792 (chiusi) / 2035 (aperti) | 1792 (chiusi) / 2035 (aperti) |
| Altezza (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| Passo (mm) | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Static ground clearance (mm) | 158 | 168 | 158 | 168 |
| DIMENSIONI INTERNE | | | | |
| Spazio per il busto anteriore (mm) | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| Spazio per il busto posteriore (mm) | 985 | 985 | 985 | 985 |
| Spazio per le gambe anteriori (mm) | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
| Spazio per le gambe posteriori (mm) | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Larghezza alle spalle anteriori (mm) | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 |
| Larghezza alle spalle posteriori (mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Capacità bagagliaio sedili in posizione (l) | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Capacità bagagliaio sedili abbassati (l) | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Capacità bagagliaio massima (l) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Capacità serbatoio (l) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Posti | 5 | 5 | 5 | 5 |



COLORI ESTERNI



SUMMIT WHITE



VELVET RED
METALLIZZATO



SANDY BEACH BROWN
METALLIZZATO



DEEP ESPRESSO BROWN
METALLIZZATO



ORANGE ROCK
METALLIZZATO



CARBON FLASH
METALLIZZATO



ICE SILVER
METALLIZZATO



SATIN STEEL GREY
METALLIZZATO




BORACAY BLUE
METALLIZZATO




SNOWFLAKE WHITE PEARL
METALLIZZATO


ALLESTIMENTI INTERNI



TESSUTO JET BLACK / JET BLACK



PELLE JET BLACK / INSERTI IN
PELLE JET BLACK



PELLE JET BLACK /
BROWNSTONE

CERCHI



Cerchi in lega 16"



Cerchi in lega 18"

| | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Dimensione cerchi | 6.5 Jx16 | 7 Jx18 |
| Dimensione pneumatici | 205/700 R16 | 215/55 R18 |
| Classe di efficienza pneumatici (*) | C | E |
| Classe di aderenza sul bagnato (*) | B | B |
| Livello di rumorosità pneumatici (*) | 71 dB | 71 dB |
| Classe di rumorosità pneumatici (*) | | |

(*) Rilevazione pneumatici secondo normativa (EC) 1222/2009.